



Navigationssedler







GENERELT

CURA MEDICIN





Indholdsfortegnelse

Medicin - Dispenser op og nedtrapning ordinationer	3
Medicin - Dispenser variabel ordination	4
Medicin - Dosisdispenseret medicin.....	5
Medicin - FMK - Bestil medicin	6
Medicin - Kompleks medicinering	7
Medicin - Medicinadministration (APP)	8
Medicin - Opret foretrukket apotek	9
Medicin - PN administration.....	10
Medicin - Privatmarkerede lægemiddelordinationer	11
Medicin - Re-dispenser ved ændringer på FMK af overført præparat.....	12
Medicin - Skift effektuering	13
Medicinoverblik - Dispenser Medicin.....	14
Medicinoverblik - Opret administrationsnotat	15
Medicinoverblik - Opret Medicinsk CAVE.....	16
Medicinoverblik - Overfør fra FMK til lokalt medicinkort	17
Medicinoverblik - Vælg effektuering (udleveret præparat).....	18






Medicin - Dispenser op og nedtrapning ordinationer

Fase	Forklaring	Navigation
Overfør ordination som indeholder op- eller nedtrapning	Lægen har ordineret et præparat, som skal trappes op eller ned. Du skal nu overføre medicinordinationen fra FMK til det lokale medicinskema.	
Angiv første doseringsperiode	Du skal som det første angive en startdato samt en slutdato for første doseringsperiode. (Eksempel: 50mg stigende med 50mg hver 7. dag til vedligeholdelsesdosis på 150mg) Her kan du sætte en startdato som d.d. og en slutdato om én uge.	 Start * <hr/>  Slut <hr/>
Overfør op eller nedtrappings ordination	Du skal vælge, hvor mange dage planen skal gentages i perioden. Udfyld antal piller samt tidspunkter, hvor medicinen skal gives. Dét var første doseringsperiode (første uge).	Planen gentages hver ____ dag(e).
Overfør op eller nedtrappings ordination	Du opretter nu en ny doseringsperiode, som starter dagen efter seneste slutdato på forrige doseringsperiode med det antal piller, der nu skal gives. Du kan nu oprette så mange doseringsperioder, der er behov for. Når du er nået til borgerens vedligeholdelsesdosis, angiver du ikke nogen slutdato for doseringsperioden, så den fortsætter.	Android:  IOS: 
Gem	Tryk på flueben for at gemme.	
Dispenser op og ned trapnings ordinationer	Nu viser Cura hvor mange piller, der skal dispenseres på de forskellige tidspunkter.	Dispenser som vanligt. (se navigationsseddel 'Dispenser medicin')












Medicin - Dispenser variabel ordination

Fase	Forklaring	Navigation
Overfør ordination med variabel dosis	Lægen har ordineret et præparat, som har en variabel dosis. Du skal nu overføre medicinordinationen fra FMK til det lokale medicinskema.	
Angiv start	Du skal angive, hvornår doseringsperioden skal begynde.	 Start * _____
Overfør variabel ordination	Du skal udfylde, hvor ofte planen skal gentages. (Eksempel: Marevan gentages hver 7. dag - altså hver uge)	Planen gentages hver _____ dag(e).
Overfør variabel ordination	Du skal nu angive hvor mange tabletter, der skal gives i doseringsperioden. Du justerer på antal dage samt givningstidspunkter via plusset. (Eksempel: Ved Marevan vil du oprette 7 dage ved at klikke på plusset, så du her kan oprette den variable dosis, som gentages hver 7. dag) Du kan sætte en slutdato, hvis du ved, hvor længe den variable ordination er gældende	
Gem	Du gemmer ved at trykke flueben.	
Dispenser variabel ordination	Nu vil Cura vise hvor mange piller der skal dispenseres på de forskellige tidspunkter.	Dispenser som vanligt. (se evt. navigationseddel herfor)

Medicin - Dosisdispenseret medicin








Fase	Forklaring	Navigation
Borgeren har dosisdispenseret medicin	Du har overført dosisdispenseret medicin fra FMK til det lokale medicinkort. På kortet "Dispensering" fremgår det, at der er dosisdispenseret medicin. Tryk på "Der er dosisdispenseret medicin".	
Håndtering af dosisdispenseret medicin	Der åbnes nu et overblik over den dosisdispenserede medicin. Der skal tilføjes periode og vælges effektivering. Tryk på blyanten. Hvis ikke der vælges periode og effektivering, er Cura ikke i stand til at vise på administrationsoversigten, hvor mange tabletter der er i dosisposen.	
Tilføj periode og effektiveringer på alle præparater	Tryk på tilføj periode (den periode <u>recepten</u> er gyldig). Tryk på "Vælg effektivering" (udlevering fra apoteket). Effektivering skal ændres, hvis apotek begynder at udlevere noget andet, f.eks. en anden styrke, så tabletantallet matcher.	
Gem	Når der er tilføjet periode og effektiveringer på alle præparaterne, trykker du på flueben og gemmer.	
Visning	Du kan nu under kortet "Fast administration" se hvor mange tabletter, der er dosisdispenseret.	

Medicin - FMK - Bestil medicin





Fase	Forklaring	Navigation
Bestil medicin	Bestilling af medicin foretages på FMK. Tilgå FMK via de tre prikker på det lokale medicinkort i medicinmodulet. Dette kræver autorisation og digital signatur, hvis ikke du arbejder på vegne af en autoriseret. Tryk på indkøbskurven øverst til højre.	 
Bestil medicin	Du kommer nu ind i et nyt vindue, hvor du kan bestille medicin/bede om receptfornyelse.	
Udvælg den medicin der skal bestilles	Du ser et overblik over alle præparater, der kan bestilles via FMK. Tilføj de enkelte præparater til din indkøbskurv ved at trykke på det grønne plus. Fjern præparatet fra indkøbskurven ved at trykke på det røde kryds. Du kan se i indkøbskurven, hvor mange præparater du er ved at bestille. Når du har valgt de præparater, der skal bestilles, trykker du på den fyldte indkøbskurv.	  
Udfyld bestilling	Udfyld den nødvendige information for at sende din bestilling afsted. Skriv evt. bemærkning til læge eller apotek – hvis du for eksempel ønsker en speciel pakning eller andet. Obs indtil videre, går apoteksbemærkning igennem lægens system og kan bremses der. Leveringsmetoden er 'til borger med bud' som standard, men kan ændres. Apoteket kan fremsøges, men hvis "foretrukket apotek" er udfyldt i borgers stamdata under "Om borgeren" på app, er der allerede valgt et apotek. Cura læser selv, om det er en receptfornyelse eller en genudlevering. Det kan ses på præparatet, om der er flere udleveringer tilbage. 0/1 betyder, at der ikke er udleveret - 2/4 betyder, at der ER udleveret 2 gange ud af 4 mulige. Hvis der ER bestilt, er den grå firkant farvet – tryk for at se yderligere oplysninger.	   
Bestil medicin	Tryk på papirflyveren for at sende din bestilling afsted.	

Se quickguiden for hjælp med ikonerne:







Recepthåndtering/bestilling

-  Bestillingskurv med antal
-  Tilføj til kurv
-  Fjern fra kurv
-  Receptdetaljer
-  Åbne bestillinger
-  Afsluttede bestillinger
-  Ingen bestilling





Medicin - Kompleks medicinering

Fase	Forklaring	Navigation
Overfør ordination fra FMK	Du skal overføre en kompleks medicinering fra FMK til LMK (eksempel: 5 i.e.+ 5 i.e.+ 5 i.e. + 0 - gives fast før hvert måltid) BS>16 + 2 i.e. BS >18 + 4 i.e. Overfør ordination via enkeltpilen.	FMK (Fælles Medicinkort) 
Opret kompleks dosisinstruks	I overførslen kan du sætte flueben i "Kompleks dosisinstruks". Det giver mulighed for at sætte flueben i givnings-tidspunkterne i stedet for at angive dosis. Når medicinen administreres, skal administreret dosis angives. Dosering fra FMK samt givningsinstruks er synlig. Tryk på flueben for at gemme.	<input checked="" type="checkbox"/> Kompleks dosisinstruks <input checked="" type="radio"/> Fast Dag 08:00 12:00 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 
Administrer kompleks medicinering	Under kortet fast administration er der i stedet for en dosis (i form af et tal) et spørgsmålstegn. Når du trykker på spørgsmålstegnet, kan administreret dosis angives. Tryk på det grønne flueben for at gemme. Når du gemmer, bliver feltet grønt, og den administrerede dosis vises.	Fast administration  
Overblik	På det lokale medicinkort står der under "Aktuel dosis" "Se givningsinstruks", så der ikke er nogen tvivl om, at der er tale om kompleks medicinering.	Lokalt medicinkort Aktuel dosis Se givningsinstruks








Medicin - Medicinadministration (APP)

Fase	Forklaring	Navigation
Du har en aftale hos borger. Gå til borgeroverblikket	Her ses aftalen "Medicinadministration" eller en niveau 3-ydelse til medicinadministration eller en anden, som indeholder medicinadministration.	
Gå til medicinoverblikket	Tryk på kortet 'Fast administration', hvorefter et nyt vindue åbnes.	
Tjek at antal enheder dispenseret i doseringsæsker og dosisdispenserede pakker stemmer Vælg medicin	Få overblik over visningsfeltet: hvor mange dispenserede piller skal der gives, hvis der skal gives nogen på det tidspunkt? Under "Fast medicin, ikke dispenseret", tryk på præparatet ud for det tidsrum, der skal administreres (gives) medicin.	
Gem	Når du trykker på tallet, åbnes der et nyt vindue, hvor du angiver antal og trykker på flueben.	
Se administreret medicin	Når du har trykket på flueben, bliver feltet i oversigten over den faste administration grøn. Det viser, at præparatet er administreret.	
Administrer medicin som givet	Dokumentation for administration af medicin sker ved at swipe aftalen på borgeroverblik eller levere med afvigelse, hvis tidspunkt er overstået. (Plejhjemsløsning: sæt flueben).	




Medicin - Opret foretrukket apotek

Fase	Forklaring	Navigation
Find stamoplysninger om borger	Gå til borgerens stamdata.	
Fremsøg informationer om stamapotek	Tryk på kortet "Om borgeren".	Om Borgeren
Opret foretrukket apotek	Tryk på blyanten for at redigere oplysningerne.	
Fremsøg stamapotek	Find feltet "Foretrukket apotek" og find det apotek, borgeren ønsker at få udleveret medicin fra.	Foretrukket apotek
Udfyld og gem	Når stamoplysninger er udfyldt, trykker du på gem.	
Stamapotek i forbindelse med bestilling af medicin	Når det foretrukne apotek er oprettet, er det automatisk valgt som leveringsapotek, når der bestilles medicin via FMK.	 Leveringsapotek *

Medicin - PN administration

Fase	Forklaring	Navigation
Gå til medicinmodulet	PN medicin administreres i medicinmodulet. Find kortet PN-administration. Det afhænger af din rolle, om du kan se PN-ordinationen og har ret til at administrere den. Dog vil du altid kunne se PN-ordinationen på det lokale medicinkort.	 PN administration
Administrer PN medicin	Tryk på plusset ud for den PN-medicin, du vil administrere.	
Administrer PN medicin	Et nyt vindue åbner – tryk på det præparat, du ønsker at administrere.	Vælg hvilken medicin du vil administrere
Administrer PN medicin	Angiv dosis samt dato og klokkeslæt + evt. bemærkning.	Administreret dosis *  Dato og klokkeslæt *
Administrer PN medicin	Gem din PN-administration ved at trykke på flueben. Din administration vil nu fremgå på kortet PN-administration.	
Angiv effekt af PN medicin	Hvis du ønsker at angive effekten af administrationen, trykker du på det givne præparat på PN-administrationskortet. Nu vises administrationshistorikken. Find din administration og tryk på den. Et nyt vindue åbnes: Angiv effekt. Effekten vises nu under den enkelte administration.	Administrationshistorik:   IOS: 







Medicin - Privatmarkerede lægemiddelordinationer

Fase	Forklaring	Navigation
Se privatmarkerede lægemiddelordinationer	På FMK vises det tydeligt, at der er privatmarkerede ordinationer. Tryk på den lyserøde bjælke for at se ordinationen.	 <p>FMK (Fælles Medicinkort)</p> <p>Der eksisterer privatmarkerede lægemiddelordinationer.</p>
Se privatmarkerede lægemiddelordinationer	Et vindue åbner, hvor du skal begrunde, hvorfor du vil se privatmarkerede lægemiddelordinationer.	<p>Angiv begrundelse for adgang</p> <p>VIS PRIVATMARKEREDE</p>
Visning	Ordination vil nu stå med rød tekst på det fælles medicinkort.	<p>FMK (Fælles Medicinkort)</p>
Overførsel af privatmarkerede lægemiddelordinationer	<p>Tryk på den blå pil, hvis du ønsker at overføre det privatmarkerede præparat.</p> <p>Læg mærke til beskeden. Hvis du skal dispensere/administrere et privatmarkeret, er det altså vigtigt at få ophævet privatmarkeringen.</p>	 <p>Ordinationen er privatmarkeret på FMK</p> <p>Du er ved at overføre en privatmarkeret ordination. Vær opmærksom på du bryder forbindelsen til FMK. Der vil ikke blive adviseret om ændringer i FMK på ordinationen. Kontakt egen læge for evt. ophævelse af privatmarkering. Ordinationen vil blive synlig for alle brugere!</p> <p>Vil du overføre alligevel?</p> <p>FORTRYD OVERFØR ORDINATION</p>
Privatmarkerede lægemiddelordinationer overført til Lokalt medicinkort.	<p>Præparat fremgår nu som en lokal ordination på det lokale medicinskema. Det bliver altså ikke opdateret ved ændringer på FMK.</p> <p>Du kan seponere ordinationen fra det lokale medicinkort ved at trykke på de tre prikker.</p>	









Medicin - Re-dispenser ved ændringer på FMK af overført præparat

Fase	Forklaring	Navigation
Overfør ændringer fra FMK	Der har været ændringer i FMK, og du har behandlet ændringerne på FMK. Det vil nu fremgå på dispenseringskortet, at der er ændringer til den dispenserede medicin.	
Slet eller Re-dispenser	Der er to muligheder: <ol style="list-style-type: none"> Du kan via de tre prikker ud for dispenseringsperioden slette perioden og derefter dispensere på ny (se navigationsseddel: "Dispenser"). Bruges ofte, hvis der skal fjernes noget fra æskerne. Du kan foretage en re-dispensering. Bruges ofte, hvis der skal tilføjes noget. 	
Rediger dispensering	Hvis du vil foretage en re-dispensering, trykker du på den dispenserede periode på dispenseringskortet – her kan du se et overblik over den dispenserede medicin. Du kan redigere i dispenseringen ved at trykke på blyanten i øverste højre hjørne.	
Re-dispensering	Du skal nu gennemgå alle ordinationer. Det er med rød skrift tydelig fremhævet, hvor der er ændringer til dispenseringen.	
Re-dispensering	Ordinationer hvor der er ændringer, skal dispenseres på ny. Ved de seponerede ordinationer vil der stå: Antal er 0 på alle dage i perioden. Du skal trykke "Dispenser" og registrere, at du har dispenseret 0 tabletter i denne periode.	DISPENSER
Egen kontrol	Når alle præparater er gået igennem (tjekket), foretages egenkontrol ved at trykke på "Vis samlet antal dispenserede enheder".	VIS SAMLET ANTAL DISPENSEREDE ENHEDER
Gem	Hvis alt stemmer, trykker du flueben for at gemme og registrere din re-dispensering. Du viser dermed, at du har tjekket, om alt er, som det skal være.	



Medicin - Skift effektuering

Fase	Forklaring	Navigation
Du har ikke nok piller i glasset til hele dispensereringen.	Du er i gang med at dispensere din medicin til doseringsæsker og har ikke nok piller i pilleglasset til hele dispenserings-perioden.	
Skift effektuering	Du skal nu fjerne fluebenet i "Dispenser for hele perioden" og sætte en dato for den nye dispenserings-periode med denne effektuering. Tryk på "Dispenser".	
Skift effektuering	Når du har gemt, kommer du tilbage til dispenseringsoverblikket og kan se, at der er et blåt flueben ud for præparatet. Det betyder, at du kun har dispenseret for en del af dispenseringsperioden og ikke er færdig med perioden. Tryk på flueben.	
Skift effektuering	Du skal nu ind og vælge effektuering for resten af perioden. Du trykker på "Vælg effektuering" nederst til venstre. Ved tryk på de 3 prikker vælger du, at præparatet er opbrugt og vælger en ny effektuering eller opretter en ny.	
Skift effektuering	Du dispenserer nu resten af pillerne med den nye effektuering og trykker på "Dispenser".	
Skift effektuering	Nu kan du se et grønt flueben ud for præparater, og du har dispenseret pillerne og skiftet effektuering undervejs.	




Medicinoverblik - Dispenser Medicin

Fase	Forklaring	Navigation
Gå til medicinoverblikket	Du kan dispensere medicin under fanen Medicinoverblik i app'en.	
Tilføj periode	På medicinoverblikket vises forskellige kort. På kortet dispensering skal du via de 3 prikker vælge 'Tilføj periode'.	
Dispenseringsperiode	Du skal øverst på siden angive den periode, du ønsker at dispensere medicin til - enten antal uger eller datoer.	
Start dispensering	Du kan nu danne dig et overblik over, hvilken medicin der skal dispenseres til doseringsæsker. Du starter din dispensering ved at trykke på det øverste præparat.	
Dispensering af hvert enkelt præparat	Når du har trykket på det enkelte præparat* ses detaljer om den enkelte ordination og hvor mange tabletter, der skal dispenseres. Når du har dispenseret, trykkes der på "Dispenser" nederst til højre. *Ved dispensering bliver du bedt om at vælge effektuering, hvis der er ny udlevering. Dermed synliggøres det, hvilken udlevering (effektivering) du dispenserer fra.	
Kontrol af medicin dispenseret til doseringsæsker	Når al medicinen, som skal dispenseres til doseringsæsker, er dispenseret, laves egenkontrol ved at trykke på "Vis samlet antal dispenserede enheder".	
Gennemgang af 'Anden medicin'	Tryk på den grå vinge ud for hvert præparat. Dette er din godkendelse af, at medicinen fortsat er aktuel, og at der er medicin til næste gang.	
Godkend og gem	Når du har trykket på alle præparaterne, er din dispensering færdig. Tryk på fluebenet i øverste højre hjørne for at godkende dispenseringen. Nu kan du bestille medicin*, så der er nok til næste periode. Gå derefter til dine "Aftaler i dag" og marker aftalen som gennemført. * Se navigationsseddel "Bestil medicin".	








Medicinoverblik - Opret administrationsnotat

Fase	Forklaring	Navigation
Gå til medicinoverblikket	Du kan oprette administrationsnotater på medicinoverblikket, hvis der er opsat observationer af denne type	
Valgmuligheder	Administrationsnotat oprettes ved at trykke på det blå plus.	
Opret administrationsnotat	Tryk på "Opret administrationsnotat".	 Opret ordination  Opret administrationsnotat  Opret observation
Fremsøg administrationsnotat	Et nyt vindue åbner sig, og administrationsnotatet fremsøges – svarer til en observation.	Vælg administrationsnotat
Udfyld administrationsnotat og gem	Administrationsnotat udfyldes, og det lægges som en opgave, hvis det er opsat til at kunne dette. Det dukker så op som opgave svarende til almindelig observation med opgave. Gem ved trykke flueben.	Android: <input type="checkbox"/> Læg en opgave til Medicinadministration Borger ville ikke indtage sin movicol IOS: 
Se administrationsnotater	"Administrationsnotater" tilgås via medicinoverblikket. Når du trykker på de tre prikker, kan du se mere for samme type observation.	Administrationsnotater (14 dage) 31.05.18 12:16 Medicinadministration 



Medicinoverblik - Opret Medicinsk CAVE

Fase	Forklaring	Navigation
Gå til medicinoverblikket	Her oprettes Medicinsk CAVE.	
Opret Medicinsk CAVE	Klik på kortet Medicinsk CAVE	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Medicinsk CAVE</p> <p>Ikke spurgt efter medicinsk CAVE</p> </div>
Udfyld medicinsk CAVE og gem	<p>Et nyt vindue åbnes. Her kan du angive medicinsk CAVE. Rediger, hvis der allerede er oprettet en CAVE, der skal ændres.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udfyld og gem på flueben 	 
Medicinsk CAVE	Det er nu synligt på medicin overblikket, at der er medicinsk CAVE	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Medicinsk CAVE</p> <hr/> <p>Spurgt efter medicinsk CAVE 31.05.18</p> <p>Medicinsk CAVE beskrivelse Morfin</p> </div>

Medicinoverblik - Overfør fra FMK til lokalt medicinkort

Fase	Forklaring	Navigation
Gå til medicinoverblikket	I medicinmodulet kan du tilgå FMK, hvis bruger har autorisations-ID (evt. som medhjælp), digital medarbejdersignatur/Trust samt sikkerhedsrollen "Medicinbruger". Bruger kan således også gå på FMK-online.dk	
Tilgå FMK	Du kommer til FMK via de tre prikker ud for det lokale medicinkort. - Tryk på de tre prikker - Tryk på FMK	
FMK	Nu kan du se FMK til venstre og Lokalt medicinkort til højre. Ved nye ordinationer på FMK er der tomt på Lokalt medicinkort.	
FMK overførsel	Du kan overføre ordinationerne enkeltvis (enkeltpil) eller alle på en gang (dobbelpil). Ordnationer fra FMK til Lokalt medicinkort kan kun overføres fuldautomatisk, hvis alle felter er korrekt udfyldt af lægen.	
Overfør FMK ordination	Cura fortæller dig, hvis der er problemer med overførslen, og hvilke felter der mangler at blive udfyldt korrekt. (Se evt. navigationsseddel "Valg af doseringsenhed")	
Udfyld manglende doseringsoplysninger samt evt. givningsinstruks	Ved overførslen kan du skrive en givningsinstruks, som knytter sig til det enkelte præparat. Derudover kan du her angive, hvem præparatet skal administreres af. Hvis du skriver "hjælper", vil både sosu-assistent og sygeplejerske også kunne se og administrere det. Hvis du skriver sosu-assistent, vil sygeplejerske også kunne. Hvis "sygeplejerske", er det kun sygeplejersken.	
FMK overførsel	Tryk på fluebenen, når alt er udfyldt, og præparatet overføres. Tjek, at FMK-ordinationen stemmer overens med den lokale. Når alle præparater er overført, trykker du på godkend – og ordinationerne vises nu på det lokale medicinkort.	

Medicinoverblik - Vælg effektuering (udleveret præparat)

Fase	Forklaring	Navigation
Gå til medicinoverblikket	Du kan vælge/tilføje effektueringer (udleveringer fra apoteket), når der dispenseres medicin for at vise, hvad der er dispenseret.	
Dispensering/ valg af effektueringer	Effektueringer vælges under dispenseringen, så det er registreret, hvilket præparat der er dispenseret i doseringsæskerne, og at antal har ændret sig, hvis præparatet er udleveret i anden styrke, f.eks. midt i en dispenseringsperiode. Tilføj periode via de tre prikker.	Dispensering
Dispensering/ valg af effektueringer	Dispensering startes ved at trykke på det første præparat – hvis ikke der ER valgt effektuering, skal det vælges. Dette skal ændres, hvis der er kommet en anden udlevering fra apotek (f.eks. andet præparat eller styrke).	
Vælg effektuering	Vælg den effektuering, der stemmer overens med det pilleglas/æske, der dispenseres fra (tjek dato).	Vælg effektuering
Opret ny effektuering	Hvis der ikke er en effektuering, kan du oprette den manuelt. Udfyld informationerne og gem via flueben.	OPRET NY EFFEKTUERING
Skift effektuering	Hvis effektuering skal ændres midt i en dispenseringsperiode (f.eks. andet præparat eller styrke), se navigationsseddel: "Skift effektuering".	